MANUAL DO USUÁRIO



elleven™

IMPORTANTE!

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A BICICLETA.

Parabéns pela sua nova aquisição!
O objetivo deste manual é fornecer as informações necessárias para o uso e manutenção da sua bicicleta.

LEIA COM ATENÇÃO!

Este manual contém informações importantes a respeito de segurança, performance e manutenção da sua bicicleta.

Leia com atenção antes de utilizar a sua nova bicicleta e mantenha-o sempre ao alcance para eventuais consultas.

O uso indevido da bicicleta poderá causar sérios danos a sua saúde e existe uma série de riscos associados que são imprevisíveis ou inevitáveis. Portanto, **seja prudente ao pedalar**.

Todas as peças já fixadas à bicicleta são compatíveis com o seu quadro e com todos os seus demais componentes. Algumas peças adquiridas separadamente podem não ser compatíveis com estas bicicletas ou quadros. Antes de montar/instalar qualquer peça adquirida separadamente, consulte um especialista mais próximo.

A instalação de peças que não sejam originais de fábrica, poderá invalidar sua garantia e também causar danos tanto à bicicleta como também à saúde e bem-estar do usuário.

A venda e montagem destas bicicletas está restrita somente a técnicos qualificados e revendedores autorizados.

elleven™

ATENÇÃO!

É recomendável que a montagem e manutenção de sua bicicleta seja feita através de um profissional qualificado. Pois a montagem através de terceiros não qualificados, poderá invalidar sua garantia.

É de responsabilidade do usuário a manutenção da bicicleta para seu bom funcionamento. Pois o ciclista, até mesmo em condições favoráveis está sujeito a acidentes que podem prejudicar sua saúde e bem-estar.
A fim de evitar acidentes envolvendo crianças, cabe aos pais ou responsáveis se certificar da manutenção e bom funcionamento de suas bicicletas.



Recomendamos o uso do capacete, equipamentos de segurança e bom senso ao pedalar.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA:

Ao pedalar uma bicicleta, o usuário deverá estar consciente dos riscos que envolve essa atividade. Conduza com cuidado e atenção, respeitando outros veículos, pedestres e as regras de trânsito.

Nunca utilize a bicicleta sob influência de medicamentos, drogas, álcool ou com fadiga física.



Use sempre equipamentos de segurança, como: capacete, luminosos, luvas, espelhos, faixas refletivas e roupas adequadas.

Evite transportar objetos e/ou pessoas que possam interferir no controle da bicicleta.

Em caso de chuva, aumente a atenção e diminua a velocidade, evite faixas pintadas ou superfícies lisas.

PRINCIPAIS PARTES DA BICICLETA





elleven™

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

É importante que o usuário, mesmo após enviar a bicicleta a um profissional autorizado, faça algumas checagens.

Quadro: O Tamanho do quadro é fundamental para melhor conforto e posicionamento do ciclista. Para saber o tamanho ideal procure a ajuda de um profissional especializado.


Fig. 1



Fig. 2

Selim: No ajuste básico do selim para uso com calçados convencionais o pé deve ser posicionado de maneira que o seu calcanhar só alcance o pedal quando este se encontrar em sua posição mais baixa. (figura 01).
Ao usar sapatilhas posicione na posição do taco (figura 02).


Para uma regulagem mais exata é aconselhável que a sua bicicleta seja ajustada por um profissional especializado.


Ao fazer o ajuste, respeite a marcação indicativa de limite de altura máxima do canote.


No quadro deve constar uma marcação com indicativo de limite, caso não houver respeite o limite abaixo do tubo superior. Não respeitar esse indicativo poderá causar trincas no quadro e rompimento do canote com riscos de acidentes.




Blocagens: verifique se as blocagens estão devidamente fechadas, nas rodas dianteira e traseira, tubo de selim e demais componentes. O aperto deve ser suficiente apenas para travar a roda, o excesso de pressão ao travar a blocagem pode envergar ou danificar o componente.








Pedivela e **pedais**: verifique se os pedais estão conectados devidamente ao pedivela. Faça um teste forçando o pedivela lateralmente para verificar se o mesmo esta devidamente preso ao eixo da caixa de centro do quadro.




Guidão e **Mesa (Avanço)**: Verifique se todas as partes junto ao guidão estão devidamente apertados. Para isso coloque a roda entre as pernas e force o guidão moderadamente apenas um dos lados e veja se o mesmo mexe ou desalinhe com a roda.

Suspensão: A suspensão é uma parte importante no conforto e estabilidade da bicicleta. Inspecione apoiando-se no guidão forçando para verificar se a mesma está comprimindo de forma normal. Teste à trava se houver e verifique ajustes de carga para deixar a mesma mais ou menos sensível a impactos.



Alavancas de Câmbios e **Câmbio:** Escolha um local tranquilo e espaçoso para se familiarizar com as trocas de marchas de sua bicicleta. No guidão você encontra as alavancas de câmbio para mudar as marchas da bicicleta, potencializando a pedalada ou tornando mais leve, para superar subidas de acordo com sua necessidade.




Ao usar as marchas de sua bicicleta, fique atento para não cruzar a corrente, pois a mesma poderá danificar com essa prática.
Use o câmbio de acordo com a figura ao lado.


Coroa pequena com Pinhões maiores;
Coroa do meio com todos Pinhões;
Coroa maior com Pinhões menores.

Ao trocar de marcha reduza a força aplicada ao pedal, aliviando a tensão da corrente melhorando a sua performance na troca de marchas.

Não tente mudar a marcha dianteira e traseira simultaneamente, a corrente pode enroscar, e causar travamento ou quebra da mesma.


Em caso de dúvidas, ou problemas na hora das trocas é altamente recomendado procurar um revendedor especializado para efetuar ajustes e obter mais informações sobre o funcionamento.






Freios: Empurre a bicicleta para frente, segurando-a pelo guidão, realize testes dos freios apertando os manetes, verificando se eles se movem com facilidade freiando a bicicleta. Após esse teste sem pedalar, procure áreas com pouco movimento para se familiarizar com os freios pedalando e verificando a intensidade de frenagem.

ATENÇÃO: Cuidado ao aplicar força demasiada ao freio dianteiro, pois essa ação pode gerar travamento da roda dianteira e ocasionar o levantamento da roda traseira do solo e fazendo a perda do controle ou queda instantânea.








CUIDADO AO MANUSEAR A BICICLETA COM AS RODAS EM MOVIMENTO.


Os raios, e principalmente os discos de freios, poderão lesionar seriamente o usuário.

Mantenha-se distante das partes em movimento.

Pneus: confira a pressão dos pneus sempre que for utilizar a bicicleta.
Pneus com baixa pressão pode provocar furos com maior facilidade ao ultrapassar obstáculos ou passar sobre saliências, além de gerar maior arrasto dificultado a pedalada.
Pneus com excesso de pressão pode deslocar os pneus e sair do aro.
Verifique nos pneus a calibragem correta indicado neles.








É recomendado que use roupas, óculos, luvas adequados para a prática do ciclismo.
USE SEMPRE O CAPACETE DA MANEIRA CORRETA.
(Conforme figura ao lado).
Em caso de pedalar a noite ou com penumbra use sinalizadores, fitas refletivas e farol.


SEMPRE QUE UTILIZAR A BICICLETA

Certifique-se que todas as partes estão devidamente apertadas. E repita alguns processos de verificação como: FREIOS, RODAS, PNEUS, GUIDÃO, CÂMBIOS, SELIM, mencionados anteriormente.

Conforme o uso de sua bicicleta, podem aparecer dificuldades ao trocar de marchas.
Para uma solução momentânea para reduzir ou eliminar o problema, você pode ajustar a tensão do cabo girando reguladores conforme foto ao lado. Esse processo pode ser executado também na alavanca de câmbio dianteiro. Por ser uma solução temporária é altamente recomendado que o usuário procure um profissional especializado para uma melhor avaliação do problema.



Alavanca de câmbio



Câmbio traseiro


Mantenha a corrente da sua bicicleta sempre limpa e lubrificada.
É uma das partes da bicicleta mais suscetível ao desgaste e quanto mais limpa e lubrificada maior será a vida útil da sua relação.

Quando a corrente estiver um pouco suja, você poderá limpar com um pano imbuído em óleo, removendo toda a sujeira.
Repita o processo até ela ficar totalmente limpa.



Após a limpeza, use lubrificantes especiais para correntes, passando um pouco em cada elo e girando ela até passar em toda a extensão da corrente.
Feito a lubrificação, gire o pedivela no sentido contrário para o óleo espalhar de maneira uniforme.
Em caso de excesso limpe, pois poderá respingar nos demais componentes. Quando muito sujo, com resíduo preso em orifícios, será necessário uma limpeza completa em toda a relação. Para isso recomendamos que seja feita por um profissional especializado.

CUIDADO: Evite derramar óleo ou passar qualquer tipo de produto nos discos e pastilhas de freios. Isso pode trazer risco de danos ao produto que pode levar a diminuição ou falha completa da frenagem.



REVISÕES

É necessário manter as revisões da sua bike sempre em dia. A primeira revisão deverá ser feita entre 100 e 250 quilômetros, ou no máximo 2 meses de uso constante. Essa revisão é muito importante para a vida útil de vários componentes de sua bicicleta.

A sua Bicicleta elleven® é um produto de alta qualidade. Mas requer cuidados, manutenção e a troca de alguns componentes conforme o seu uso. Alguns processos devem ser sempre feitos por um profissional qualificado.

Observando nossas recomendações e seguindo os conselhos de um especialista você garantirá o funcionamento perfeito e duradouro de nossos produtos.

Manter sua bicicleta limpa e lubrificada ajuda a evitar ferrugem e corrosão de alguns componentes. Evite jatos d'água de alta pressão, pois o mesmo pode romper facilmente as vedações e introduzir nos rolamentos água e sujeira levando ao desgaste prematuro do componente. Lave sempre com jato de água suave, com esponja, pincel e produtos de limpeza indicados para bicicleta.

CUIDADOS COM A SUA BIKE

COMPONENTE	AÇÃO	QUANDO	QUEM FAZ
Iluminação	Verificar	Sempre que for pedalar a noite ou locais mal iluminados	Você
Pneus	Verificar e calibrar a pressão	Sempre que for pedalar.	Você
Freios a disco	Condição das pastilhas	Ocasionalmente ou ao sinal de diminuição de frenagem	Você
Amortecedor	Manutenção	Anual ou após enfrentar condições adversas de chuva extrema, lama ou muita poeira	Especialista
Suspensão	Troca de óleo/manutenção	Anual ou após enfrentar condições adversas de chuva extrema, lama ou muita poeira	Especialista
Pedivela	Verificar a folga dos rolamentos	Mensal ou ao sinal de qualquer barulho anormal	Você
Pedivela	Lubrificar	Mensal ou ao sinal de qualquer barulho anormal	Especialista
Corrente	Verificar, lubrificar	Revisão semanal ou ao pedalar	Você
Corrente	Verificar, substituir	A partir de 800km	Especialista
Pedais	Verificar, reapertar	Revisão mensal ou ao sinal de qualquer barulho anormal	Especialista
Rodas/raios	Verificar a centralização	Sempre que for pedalar	Você
Rodas/raios	Centrar, reapertar	Sempre que necessário	Especialista
Guidão e avanço	Verificar	Mensal ou ao sinal de qualquer barulho anormal	Você
Caixa de direção	Controlar a folga dos rolamentos	Mensal ou ao sinal de qualquer folga ou movimento anormal	Você
Caixa de direção	Lubrificar	Anual ou sinal de travamentos ou barulho anormal	Especialista
Conduítes / Marchas e Freios	Desmontar e lubrificar	Anual ou após enfrentar condições adversas de chuva extrema, lama ou muita poeira	Especialista
Cubos	Verificar a folga dos rolamentos	Semanal	Você
Cubos	Lubrificar e tirar folgas	Anual ou após enfrentar condições adversas de chuva extrema, lama ou muita poeira	Especialista
Pedais	Verificar a folga dos rolamentos	Semanal	Você
Pedais	Limpar e lubrificar	Anual ou ao sinal de qualquer folga ou movimento anormal	Especialista
Câmbio dianteiro / traseiro	Limpar e lubrificar	Mensal ou ao sinal de qualquer barulho anormal	Especialista

TERMOS DE GARANTIA

Nossas bicicletas estão aptas para uso recreativo e lazer.

A **JR Comércio** concede garantia de 3 anos para os quadros e 1 ano para as peças das bicicletas, a partir da data de emissão da NF de venda, mediante apresentação desta e de avaliação técnica.

Os prazos acima já contemplam a garantia legal de 90 dias, inclusive referente a vício oculto eventualmente constatado, não podendo ser estendidos sob qualquer hipótese, portanto.

A garantia cobre defeito de fabricação ou materiais defeituosos.

Excluem-se da garantia:
• desgaste natural, danos causados por montagem não autorizada, falta de manutenção ou manutenção indevida, acidentes, exposição a condições impróprias como umidade ou salinidade, contato com substâncias químicas ou abrasivas ou produto modificado.

elleven™

Importado por:
JR COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA
PEÇAS E BICICLETAS
Rodovia BR 101, Km 114, nº 250, sala 06 | Itajaí - SC- Brasil | CEP: 88311-600
CNPJ: 00.411.301/0003-70 | I.E. 258479175